

## Tutte le dimensioni sono in mm

Alimentazione: 10...28Vdc

4...20mA (R<U-10/0.02Ω) Uscita:

Precisione: 0.5% f.s. Protezione: IP68 Temperatura: 0...+55°C

Liquidi: Acqua e Gasolio

Cavo: Ø7.5mm in Polietilene

## Per il collegamento utilizzare cavo schermato

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO	S.E.I.	N. GE	NOVA - ITAL	Y
0	18/05/07	Prima emissione	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com				
1	11/06/09	Modificate connessione elettrica e dimensioni	Trasduttore di pressione TMA40427				
2	28/07/10	Modificato layout descrizioni / codici					
3	17/09/10	Modificate caratteristiche tecniche	Number:		Sheet:		Size:
4	13/01/11	Modificate caratteristiche tecniche	D070517		1/1	01/04/11	A4
5	01/04/11	Aggiunta compatibilità con Gasolio	Compiled:	Check	ed:	Approved:	
			Garsi P.	Gars	si P.	Manuel	li M.

Codice

TMA40427

TMA40427/1

TMA40427/3

TMA40427/5

Campo di misura

0...0.25 bar

0...0.1 bar

0...0.3 bar

0...0.5 bar

L Cavo

5 m

5 m

10 m

2.5 m